农作物病虫情报

第 十二 期

广州市农业农村局

2022年8月3日

农田鼠害发生动态及防治意见

一、发生概况

据花都、黄埔、白云等监测点监测调查,近期农田害鼠捕获率普遍较高,捕获率为 4%-13%,平均捕获率为 7.55%,捕获鼠种以成年鼠为主,优势鼠种为黄毛鼠、小家鼠、褐家鼠和板齿鼠。在水稻、玉米、果园、菜地等田块平均百米鼠洞 7.2 个,高的 14 个。

二、发生趋势分析

当前我市农田鼠害中等、局部偏重发生,部分地区鼠密 度已经超过防治指标,且成年鼠占比偏高。我市农作物在田 连茬面积大,夏收秋播紧密相接,为害鼠提供丰富食料,有 利于农区害鼠的活动及繁衍。预计秋季我市农田害鼠将偏重 发生。

三、防治意见

各区要抓住夏收后的有利时机,于8月上中旬开展农田统一灭鼠行动,确保下半年农业生产的安全。

按照"全方位,五统一"的灭鼠要求,以村、镇为单位,做到统一指挥、统一组织、统一行动、统一方法、统一毒饵,确保灭鼠防治效果。推荐溴敌隆、敌鼠钠盐等抗凝血杀鼠剂。选用毒饵站灭鼠技术或小包装投饵技术。投放毒饵 3-5 天后检查取食情况,及时补充毒饵,确保饱和投饵,切勿盲目加大毒饵浓度,防止害鼠抗药性发生。禁止使用毒鼠强等剧毒杀鼠剂,做好标识提示,防止人畜中毒。