广州荔枝气象服务

2025年第7期

广州市生态与农业气象中心 广州市农业技术推广中心 广东省荔枝特色农业气象服务中心

2025年4月3日

清明假期中后期转小雨 继续做好荔枝保果壮果工作

一、 天气概况及荔枝生产影响分析

过去一周(3月27日-4月2日)我市平均气温16.9℃,较近十年同期偏低4.3℃;全市平均累计日照时数24.3小时,较近十年同期偏多42.1%;全市平均累计降水量12.7mm,较近十年同期偏少57.7%。3月31日-4月2日,受强冷空气、高空槽和切变线影响,降温降雨明显,我市中北部出现倒春寒天气,低温阴雨寡照不利于晚熟荔枝花期授粉和早中熟荔枝坐果。



图 1 2025 年 3 月 31 日广州市倒春寒分布图

二、 广州天气预报

预计, 3 日我市晴间多云, 气温继续回升, 昼夜温差加大。4 日午后

云量增多,晴到多云。5-6 日受弱冷空气和切变线影响,有小雨局部中雨, 气温小幅波动。7-9 日受偏南风影响,有阵雨。广州市区具体预报如下:

- 3日,晴间多云,最高气温 27℃;
- 4日, 晴到多云, 14~27℃;
- 5日,多云到阴天,有小雨局部中雨,17~21℃;
- 6日, 多云到阴天, 有小雨, 18~22℃;
- 7日,多云,局部有阵雨,18~25℃;
- 8日, 多云到阴天, 有阵雨, 19~26℃;
- 9日, 多云到阴天, 有阵雨, 20~27℃。

三、 荔枝生产建议

- 1、早熟品种三月红等在幼果如绿豆大小应及时施壮果肥,并喷药防治荔枝蒂蛀虫、荔枝卷叶蛾危害。
- 2、早中熟品种妃子笑等在雌花谢花后适时喷药防治荔枝蝽象、霜疫霉病等,同时可混加芸苔素内酯、赤霉酸、氨基酸叶面肥等补充幼果养分, 壮旺树也可以在雌花谢花后 10 天左右采用 0 号刀进行环割保果。
- 3、迟熟品种仙进奉、井冈红糯、桂味等在开花期雨后要及时人工摇 花或利用无人机进行吹花,去除花瓣上的积水和凋谢的花朵,有助授粉并 预防沤花和霜疫霉病。雌花谢花后撤离蜂群,及时喷施芸苔素内酯+赤霉 酸+氨基酸叶面肥等补充营养以保果。
 - 4、未结果树防治金龟子、荔枝卷叶蛾、尺蠖等新梢害虫。
- 5、荔枝雌花谢花后适时防治病虫害,蝽象可选用高效氯氟氰菊酯、 敌百虫等防治;蒂蛀虫、尺蠖、卷叶虫可选用高效氯氟氰菊酯、甲维盐等 防治;瘿螨可选用阿维菌素、螺虫乙酯等防治;霜疫霉病可选用代森锰锌、 烯酰吗啉等防治;炭疽病可选用咪鲜胺、苯醚甲环唑等防治。
 - 6、做好新果园春季定植。

根据临近天气预报灵活调整生产管理措施。

报送单位:广东省气象局减灾处、广州市气象局减灾处、中心各成员单位;广州市农业农村局。

联系人: 张桂香 电话: 020-66619751