

广东荔枝气象服务

〔2025〕第 15 期

广州市生态与农业气象中心

广东省荔枝特色农业气象服务中心

2025 年 6 月 10 日

6 月中旬我省受高温和热带低压影响 需做好荔枝采摘和病虫害防治工作

一、前期气象条件及荔枝生产影响分析

6 月上旬（6 月 1-9 日）全省平均气温 28°C ，较常年同期（ 27.3°C ）偏高 0.7°C ；韶关北部、河源北部和南部、中山、汕头西部等地区偏低 $0.1\sim 0.6^{\circ}\text{C}$ ，其余大部分地区正常~偏高 1.9°C 。全省平均累计降水量 29.8mm ，较常年同期（ 101.3mm ）偏少 70.6%；肇庆西南部和南部偏多 $10.5\sim 77.1\%$ ，其余大部分地区偏少 $3.9\sim 99.6\%$ 。全省平均累计日照时数 47.2h ，较常年同期（ 44.1h ）偏多 7.0%；湛江西部、阳江中部、肇庆东北部、珠三角、粤东、梅州北部等地区偏少 $0.4\sim 35.7\%$ ，其余大部分地区偏多 $0.3\sim 103.5\%$ 。

3 日，我省出现一场强度等级为一般的区域性暴雨过程，云浮、肇庆、佛山、广州、惠州、河源等地出现了暴雨局部大暴雨，其余大部分市县出现了中到大雨局部暴雨。7-9 日，我省出现大范围高温炎热天气，42 个县（市）出现 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的高温。强降水易造成荔枝裂果和落果，导致产量损失。高

温加速已进入成熟期的果实生育进程，影响果实风味和品质，采摘后耐储性下降；尚未进入成熟阶段的果实，可能出现“早熟”现象，提前上市但品质未达最佳状态。目前我省早熟荔枝进入采收尾声和采后恢复期，中熟荔枝处于成熟期和采收期，晚熟荔枝处于果实膨大期。

二、未来天气趋势预报

预计，6月中旬我省旬雨量除西北部略偏少1成以外，大部分市县较常年同期偏多2~5成；旬平均气温大部市县较常年同期正常略偏低。具体预报：

11日，韶关、清远和南部沿海市县多云，有中到强雷阵雨，局部暴雨，雷雨时伴有8~10级短时大风，其余市县晴到多云，局部有（雷）阵雨。最高气温：我省南部沿海市县30~33℃，其余大部分市县33~37℃，粤北市县局部38℃。

12日，清远、韶关、汕尾、珠江三角洲南部和粤西市县多云转中到强雷雨，雷雨时伴有8~10级短时大风，其余市县多云，有分散雷阵雨。最高气温：我省南部沿海市县29~32℃，其余大部分市县33~37℃，粤北市县局部38℃。

13-15日，受热带气旋影响，我省将有一次暴雨到大暴雨局部特大暴雨的降水过程。13日白天最高气温：我省南部沿海市县29~31℃，其余大部分市县32~35℃，14-15日高温缓解。

16-17日，我省大部多云为主，有雷阵雨局部大雨或暴雨。部分市县有35℃左右高温天气。

18-20 日，我省大部分市县多云到晴，有分散雷阵雨。
中北部的大部有 35℃或以上的高温天气。

三、关注和建议

1. 关注高温影响。近期我省持续大范围高温炎热，可向果园树冠喷水，增加空气湿度，降低果园温度，减少高温对果实的伤害。

2. 关注台风影响。目前热带低压的发展、后期路径及风雨影响有较大不确定性，不排除在广东、海南沿海地区登陆的可能。强风易造成荔枝的机械损伤，密切关注台风发展，提前做好树体加固；修剪疏枝，减少风阻；培土固根，减轻树体倒伏。

3. 关注高温和强降水复合影响。连续高温后突转强降水，已成熟荔枝果皮易出现细小裂纹，降低果实的耐贮性，加速果实腐烂；膨大期果实裂果落果加剧，产量降低。强降水前疏通果园排水沟，膨大期至成熟期前完成果实套袋，已成熟果实尽快采摘上市。

4. 关注病虫害影响。进入荔枝病虫害高发期，高温高湿环境易滋生荔枝霜疫霉病、炭疽病和酸腐病等，风雨过程利于蒂蛀虫、荔枝蝽等害虫扩散，注意做好防治工作。




图 1 2025 年 6 月 1-9 日广东省平均气温（单位：℃）和距平（单位：℃）分布图




图 2 2025 年 6 月 1-9 日广东省平均累计降水量（单位：mm）和距平（单位：%）分布图




图 3 2025 年 6 月 1-9 日广东省平均累计日照时数（单位：h）和距平（单位：%）分布图

联系人: 彭晓丹

电话: 020-66619752

报送: 广东省气象局减灾处、广东省农业农村厅办公室、广州市气象局减灾处、广州市农业农村局办公室、中心各成员单位。